

Datos de Identificación

Empresa

Nombre de la empresa	Consultoria Moscard Tigre
Titular de la empresa	Mikel Bengoa Paulis
Dirección	Gremi Passamaners 22 Local 15, Palma de Mallorca
NIF	72480373-J
Nº Registro	1682-IBA
Teléfono	666021358
E-mail	mallorca@moscardtigre.com
Responsable técnico	Mikel Bengoa Paulis
DNI:	72480373-J

Cliente

Nº Certificado	260
Nombre	Ayuntamiento de Deià
Dirección	
Actividad de la finca	Zona pública
DNI	
Teléfono	
E-mail	magui@ajdeia.net
Fecha inspección:	17/05/2016

Finca a tratar

Dirección:	Zonas públicas del municipio de Deià
Comentarios:	Persona de Contacto: Margarita Marqués. Previamente se ha realizado una inspección de posibles focos de cría en las vías públicas. Informe nº 2016-10. Las localizaciones hacen referencia a este informe.

Información del diagnóstico previo

Se realizó una inspección en las zonas públicas de Deià y Llucalcari para detectar posibles focos de cría de mosquito tigre. Se encontraron larvas de *Aedes albopictus*, *Culiseta longiareolata* y *Culex pipiens* en varios focos de cría del municipio.

Medidas a adoptar

Retirada de contenedores de agua. Tratamiento con larvicidas en las localizaciones recomendadas

Información de la actuación realizada

La aplicación de larvicidas transcurrió sin ningún incidente, y se siguieron las propuestas realizadas en el informe previo.

Fecha del tratamiento:	14/09/2016	Hora de inicio:	11:00
		Finalización:	13:00

Productos biocidas utilizados:

- Tipo de biocida:	Larvicida
- Nombre comercial:	Vectomax FG
- Materia activa (%):	Bacilus thuringiensis + spahaericus
- Dosis:	10 gramos / imbornal
- Técnica de aplicación::	Esporlvoreo
- Número de Registro:	12-30-06542
- Área tratada:	01, 03, 09, 12, 14, 15, 30, 37, 53 y 54 (En Marrón: Secos; En Azul: con Agua; En Verde: con Larvas). En el punto 37, un lavadero, no se realizó ninguna acción al observarse mucha escorrentía y ausencia de larvas de mosquitos.
- Porcentaje de la dosis:	100%
- Plazo de seguridad:	No corresponde

Medidas de seguridad y precaución:

Antes del tratamiento:	No corresponde
Durante el tratamiento:	No corresponde
Después del tratamiento:	No corresponde
Teléfono de Instituto Nacional de Toxicología: 91 5620420	

Otros comentarios

Primer Tratamiento: 19/05/2016 (43 días). Segundo Tratamiento: 01/07/2016 (40 días). Tercer tratamiento: 10/08/2016 (35 días)

Nombre y Firma

El Cliente:	El responsable técnico: 
Usuario de la finca:	Técnico Aplicador: 

